

S•GUÐJÓNSSON


Living Now frá Bticino



- **Innovative design:** revisited relationship between cover plate and functions.
- **Smart:** the first intrinsically connected wiring devices range!
- The best technical solutions for a **perfect installation.**



App HOME + CONTROL for
management of connected devices



Living Now, has won this prestigious international award confirming BTicino's ability to combine technology and design.



KW



KG

Living Now Innlagnaefni:

Fyrir Bticino dósir 2-faldar, 3-faldar, 4-faldar og sexfaldar. Möguleiki á setja í 5-faldar Bticino dósir, tvær tvöfaldar grindur tengdar saman (gefur 4 einingar).

Rammi Vn.KA4802M2XX XX-KW=Hvítt, KG=Svart).

Fyrir hefðbundnar hringlaga dósir er hægt að setja Living Now í mest 4 dósir.




Á lager, litakóði hvítt=KW og svart=KG, aðrir litir sérpöntun.




Living Now, has won this prestigious international award confirming BTicino's ability to combine technology and design.

Bticino dósir og rammur

S•GUÐJÓNSSON



	2 modules	3 modules	4 modules	6 modules
Flush mounted boxes	 502E (70x70x50 mm)	 503E (108x74x53.5 mm)	 504E (133x74x53.5 mm)	 506L (183.5x90x53.5 mm)
Plasterboard boxes	 PB502N (Ø 71x50.5 mm)	 PB503N (110x71x52 mm)	 PB504N (132.5x71x52 mm)	 PB506N (183x71x52 mm)
Supports	 K4702 (*)	 K4703 with screws	 K4704 with screw	 K4706 with screw
No. of function modules	 2 modules	 3 modules	 4 modules	 6 modules
Living Now cover plates	 KA4802...	 KA4803...	 KA4804...	 KA4806...
No. of 1-module covers required for the completion of the light point	 2 covers	 3 covers	 4 covers	 6 covers



Living Now, has won this prestigious international award confirming BTicino's ability to combine technology and design.


Dæmi um samsetningu fyrir Bticino rofa og tengla í Bticino dósir.

S•GUÐJÓNSSON



Dæmi um samsetningu fyrir Bticino rofa og tengla í Bticino dósir.

S•GUÐJÓNSSON





Miðjusetur tengill í 3 falda Bticino dós




Living Now, has won this prestigious international award confirming BTicino's ability to combine technology and design.

Bticino fyrir hefðbundnar hringlaga dósir og rammar


	2 modules	2+2 modules	2+2+2 modules	2+2+2+2 modules
Flush mounted boxes	 502E (70x70x50 mm)	 502E (70x70x50 mm)	 502E (70x70x50 mm)	 502E (70x70x50 mm)
Plasterboard boxes	 PB502N (Ø 71x50.5 mm)	 PB502N (Ø 71x50.5 mm)	 PB502N (Ø 71x50.5 mm)	 PB502N (Ø 71x50.5 mm)
Supports	 K4702 (*)	 K4702 (*)	 K4702 (*)	 K4702 (*)
No. of function modules	 2 modules	 2+2 modules	 2+2+2 modules	 2+2+2+2 modules
Living Now cover plates	 KA4802...(**)	 KA4802M2...(**)	 KA4802M3...(**)	 KA4802M4...(**)
No. of 1-module covers required for the completion of the light point	 2 covers	 2+2 covers	 2+2+2 covers	 2+2+2+2 covers

S•GUÐJÓNSSON



Living Now, has won this prestigious international award confirming BTicino's ability to combine technology and design.

Dæmi um samsetningu fyrir Bticino rofa og tengla í hefðbundnar hringlaga dósir.



502E BOX
or similar



Support
item K4702



LED
LN4743/230T
(optional)



2 functions with
1 module



Front cover plate
item KA4802...





2 cover with 1 module
(1 for each function)



Living Now, has won this prestigious international award confirming BTicino's ability to combine technology and design.

Dæmi um samsetningu fyrir Bticino rofa og tengla í hringlaga dósir.

S•GUÐJÓNSSON



Living Now, has won this prestigious international award confirming BTicino's ability to combine technology and design.

Vörunúmer:

Einingar		Vörunúmer	
		Hvítt	Svart
3	Living Now lok 3E	KA4803KW	KA4803KG
4	Living Now lok 4E	KA4804KW	KA4804KG
6	Living Now lok 6E	KA4806KW	KA4806KG
2	Living Now lok 2E	KA4802KW	KA4802KG
4	Living Now lok 2+2	KA4802M2KW	KA4802M2KG
6	Living Now lok 2+2+2	KA4802M3KW	KA4802M3KG
8	Living Now lok 2+2+2+2	KA4802M4KW	KA4802M4KG
2	Living Now tengil	KW4141	KG4141
2	Living Now lok á tengil	KW04	KG04
3	Living N.lok á tengil 3E (miðjusetur)	KW04M3	KG04M3
1	Living Now blinda 1/2 f. miðju	K4949	K4949
1	Living Now tengill ójarðt	KW4113	KG4113
1	Living Now lok/tengil ójarðt	KW02	KG02
1	Living Now Samrofi án vippu	K4003	K4003
1	Living Now krossrofi án vippu	K4004	K4004
1	Living Now þrýstirofi án vippu	K4005	K4005
1	Living Now vippa 1	KW01	KG01
2	Living Now vippa 2E	KW01/M2	KG01/M2
1	Blá LED pera í rofa "night"	H4743/230B	H4743/230B
	Hvít LED pera í rofa "night"	LN4743/230T	LN4743/230T
	Living Now USB 1F 1200mA	K4285C1	K4285C1
1	Living Now lok á USB 1F	KW10C	KG10C
2	Living Now USB 2F 2400mA	K4285C2	K4285C2
2	Living Now lok á USB 2F	KW12C	KG12C
1	Living Now Cat5 tengill	KW4279C5E	KG4279C5E
1	Living Now lok á Cat5	KW07	KG07
2	Living Now þrýstidimmer	K4411	K4411
1	Living Now vippa á dimm	KW19	KG19
1	Living Now blindtappi	KW00	KG00
1	Living Now hreifiskyn. 1E	K4431	KG4431
1	Living Now lok á hreyfi.	KW16	KG16
2	Living Now næturljós	K4382	K4382
2	Living Now lok á næturlj.	KW71	KG71

S•GUÐJÓNSSON

Vörunúmer fyrir grindur:

2 ein. á 0 dós



K4702

2 og 3 ein í 3 ein.ticino dós



K4703

4 ein. á 4 ein.ticino dós



K4704

6 eininga grind




K4706



Living Now, has won this prestigious international award confirming BTicino's ability to combine technology and design.


Uppsetning:




Setja ramma og lok á

S. GUÐJÓNSSON

Fjarlægja einstakt lok (fronta)



Fjarlægja Ramma í heild



Living Now, has won this prestigious international award confirming BTicino's ability to combine technology and design.

Litasamsetning: Sérpantanir - Svart og Hvítt lagervara

S·GUÐJÓNSSON

SELECTION TABLE

Finish								
		2 modules	3 modules	4 modules	6 modules	2+2 modules	2+2+2 modules	2+2+2+2 modules
	WHITE	KA4802KW	KA4803KW	KA4804KW	KA4806KW	KA4802M2KW	KA4802M3KW	KA4802M4KW
	GOLD	KA4802ZW	KA4803ZW	KA4804ZW	KA4806ZW	KA4802M2ZW	KA4802M3ZW	KA4802M4ZW
	MOON	KA4802NW	KA4803NW	KA4804NW	KA4806NW	KA4802M2NW	KA4802M3NW	KA4802M4NW
	ICE	KA4802DW	KA4803DW	KA4804DW	KA4806DW	KA4802M2DW	KA4802M3DW	KA4802M4DW
	SKY	KA4802DA	KA4803DA	KA4804DA	KA4806DA	KA4802M2DA	KA4802M3DA	KA4802M4DA
	PIXEL	KA4802MW	KA4803MW	KA4804MW	KA4806MW	KA4802M2MW	KA4802M3MW	KA4802M4MW
	SAND	KA4802KM	KA4803KM	KA4804KM	KA4806KM	KA4802M2KM	KA4802M3KM	KA4802M4KM
	COPPER	KA4802ZM	KA4803ZM	KA4804ZM	KA4806ZM	KA4802M2ZM	KA4802M3ZM	KA4802M4ZM
	OAK	KA4802LM	KA4803LM	KA4804LM	KA4806LM	KA4802M2LM	KA4802M3LM	KA4802M4LM
	AURA	KA4802DM	KA4803DM	KA4804DM	KA4806DM	KA4802M2DM	KA4802M3DM	KA4802M4DM
	OPTIC	KA4802MM	KA4803MM	KA4804MM	KA4806MM	KA4802M2MM	KA4802M3MM	KA4802M4MM
	BLACK	KA4802KG	KA4803KG	KA4804KG	KA4806KG	KA4802M2KG	KA4802M3KG	KA4802M4KG
	SPACE	KA4802NG	KA4803NG	KA4804NG	KA4806NG	KA4802M2NG	KA4802M3NG	KA4802M4NG
	STEEL	KA4802ZG	KA4803ZG	KA4804ZG	KA4806ZG	KA4802M2ZG	KA4802M3ZG	KA4802M4ZG
	WALNUT	KA4802LG	KA4803LG	KA4804LG	KA4806LG	KA4802M2LG	KA4802M3LG	KA4802M4LG
	NIGHT	KA4802DG	KA4803DG	KA4804DG	KA4806DG	KA4802M2DG	KA4802M3DG	KA4802M4DG
Supports								
		K4702	K4703	K4704	K4706	K4702 (x 2)	K4702 (x 3)	K4702 (x 4)

Dæmi



BLACK cover plate
Material: techno polymer
Code: ...KG



SPACE cover plate
Material: zamak
Code: ...NG



WALNUT cover plate
Material: wood
Code: ...LG



NIGHT cover plate
Material: techno polymer
Code: ...DG



Living Now, has won this prestigious international award confirming BTicino's ability to combine technology and design.

Living Now „Smart“.

S•GUÐJÓNSSON



FC80GT

- Living Now gateway á DIN-skinnu.
- Þarf 230V
- Tengist inn á netið með WiFi
- Býr til tengingu á milli kerfis og síma



K4510C

- Living Now gateway í dós.
- Þarf 230V
- Tengist inn á netið með WiFi
- Býr til tengingu á milli kerfis og síma
- Fylgir einn senurofi með í pakkanum



Living Now, has won this prestigious international award confirming BTicino's ability to combine technology and design.

Living Now „Smart“.

S•GUÐJÓNSSON



FC80RC

- Relay 16A á DIN skinnu.
- Hægt að stýra með þrýstirofa
- Hægt að stýra með þráðlausum rofa
- Hægt að stýra í appi



3584C

- Relay 1,3A (300W) í dós.
- Hægt að stýra með þrýstirofa
- Hægt að stýra með þráðlausum rofa
- Hægt að stýra í appi
- Stærð 52x40x20 mm



Living Now, has won this prestigious international award confirming BTicino's ability to combine technology and design.

Living Now „Smart“.

S•GUÐJÓNSSON



K4003C

- Samrofi tengdur inn á kerfið
- Getur verið hluti af senum
- Er með blárri LED sem hagt er að stilla í appi



K4003CWI

- Þráðlaus rofi með CR2032 rafhlöðu
- 8 ára rafhlöðu ending
- LED pera sem kviknar á þegar rafhlaða er að tæmast
- Kveikir og slekkur á öðrum einingum



Living Now, has won this prestigious international award confirming BTicino's ability to combine technology and design.

Living Now „Smart“.

S•GUÐJÓNSSON



K4570CWI

- Vakna / sofa senu rofi
- Getur keyrt tvær mismunandi senur
- Þráðlaus rofi með CR2032 rafhlöðu
- 8 ára rafhlöðu ending
- LED pera sem kviknar á þegar rafhlaða er að tæmast



K4574CW

- Dagur/ nótt senu rofi
- Getur keyrt tvær mismunandi senur
- Þráðlaus rofi með CR2032 rafhlöðu
- 8 ára rafhlöðu ending
- Getur fests beint á vegg



KW40

- Vippra á vakna / sofa senurofa

KW41M2



- Vippra á dagur / nótt senurofa
- Passar með 2 eininga ramma
- Hægt að setja allt að 4 hlið við hlið í stærri ramma



Living Now, has won this prestigious international award confirming BTicino's ability to combine technology and design.

Living Now „Smart“.

S•GUÐJÓNSSON



K4411C

- LED þrýstidimmer tengdur inn á kerfið
- Þarf N í hann
- Þolir allt að 150W álag
- Getur verið hluti af senum
- Er með blárri LED sem hagt er að stilla í appi



KW01



KG01M2



Living Now, has won this prestigious international award confirming BTicino's ability to combine technology and design.

Living Now „Smart“.

S•GUÐJÓNSSON



- Relay 16A eining fyrir tengla
- Mælir aflnotkun á tenglinum
- Hægt að fá tilkynningu ef afl verður óvenju mikið



KG31

- Lok á relay einingu fyrir tengla



Living Now, has won this prestigious international award confirming BTicino's ability to combine technology and design.

Living Now „Smart“.

S•GUÐJÓNSSON



- Thermostat tengt inn á kerfið
- Vírað inn á vaxloka
- Sýnir raun hitastig og rakastig
- Boost stilling neyðir kerfið til þess að opna vaxloka í botn í 30, 60 eða 90 mín óháð stilltum hita.
- Hægt að stilla hitastigið í appinu



Living Now, has won this prestigious international award confirming BTicino's ability to combine technology and design.

Vörunúmer fyrir Smart:

S•GUÐJÓNSSON

Einingar			Vörunúmer	
			Hvítt	Svart
2	Gateway á DIN		FC80GT	FC80GT
2	Gatew. + WiFi Senur. In/Out		K4510C	K4510C
2	Frontur á Gateway í dós		KW30M2	KG30M2
2	Living Now Smart dósarel. 1,3A		3584C	3584C
1	Living Now Smart DIN Relay 16A		FC80RC	FC80RC
1	Living Now Smart Sam. án vippu		K4003C	K4003C
1	Living Now Smart WiFi rofi		K4003CWI	K4003CWI
1	Living Now vipa 1		KW01	KG01
1	Senurofi 1F In/Out		K4570CWI	K4570CWI
1	Senurofi 1f Day/Night WiFi		K4574CWI	K4574CWI
1	Vippa á senur. In/Out/Day/Night		KW40	KG40
1	Living Now Smart mod. f tengil		K4531C	K4531C
1	Lok fyrir Smart mod tengil		KW31	KG31
3	Living Now Smart Thermo		XW8002	XG8002
1	Living Now Smart þrýstidimmer		K4411C	K4411C
	150W LED (Núll tengt)			



Living Now, has won this prestigious international award confirming BTicino's ability to combine technology and design.