



Besparelse af penge da man bruger et multifunktions testinstrument for test af kobber - og fibernetværk

Forøget effektivitet ved simpel og hurtigt netværkstest - og problemløsning

Reduceret testtid med udskiftelige RJ45 konnektorer, da man ikke behøver at sende testeren ind for service

Fremtidssikret investering med en LAN tester, som allerede er IPv6 og PoE kompatibel

- **Perfekt wiremap pr. pin - og afstand til fejl**
- **En lys, baggrundsbelyst farveskærm og intuitiv interface**
- **IPv6 kompatibel**
- **VLAN support**
- **Trace (søge) route**
- **Gem af testrapporter samt eksport af disse**

NavITEK II

Professionel LAN tester med wiremap og alsidigt problemløsningsinstrument for både aktivt - og passivt netværk - for både kobber og fiber netværk.

NavITEK II er et kraftfuldt verificeringsværktøj for netværks- og kabelinstallatører samt IT driftteknikere/ansvarlige, arbejdende i almindelige installationer, større entrepriser, kontordomiciler, fabrikker, industri m.m.





Applikationer for NaviTEK II

Verificerer

kabelforbindelser før, under og efter installering, omrokering, tilføjelser og ændringer

Test for Power over

Ethernet samt LAN/Internettilslutning ved installering af nye enheder

Problemløsning af

tilslutningsproblemer når en arbejdsstation eller bærbar ikke kan komme på netværket

Dokumentering af netværksforbindelse og Ethernetstatus

uden behov for et ekstra kabelcertificeringsinstrument

NaviTEK II

Alt du behøver i en kompakt enhed

NaviTEK II er en meget kosteffektiv løsning, da den omfatter mange avancerede testmuligheder i bare et håndholdt testinstrument.

Brugbar for både kobber- og fiber

Eliminerer nødvendigheden for brug af flere forskellige testinstrumenter, da man kun behøver et instrument til test af aktive- og passive netværk og både for kobber- og fibernetværk

Wiremap pr. pin eller pr. par

Sparer tid, da NaviTEK II lokaliserer wiremap fejl hurtigere og mere præcist ved test af både pin og par, identificering af splittet par og afstand til fejl

Ekstra Ethernet problemløsningsmuligheder

Maksimerer investeringen da instrumentet kan identificere Ethernet, PoE (Power over Ethernet) problemer og samtidigt er i stand til at verificere Ethernetforbindelsen

Supporterer IPv6 og PoE

NaviTEK II supporterer både IPv4 og IPv6 Internetadresser samt PoE, hvilket gør instrumentet til en fremtidssikret investering

Rapportering af testresultater

Simpel brugerrapportering og udførsel af korrekt dokumentation for udførte tests. NaviTEK II genererer og gemmer testresultater i standard XML format. I tillæg kan man eksportere resultater for udprintning

802.1x kompatibel

Logger på netværk, som er sikret ved denne protokol og derved undgår unødige sikkerhedskomplikationer og lange forsinkelser



NavITEK II

Ekstrem intuitiv at anvende. Alle produkter i NavITEK II udvalget fungerer via ikoner vist på en baggrundsbelyst farveskærm

Porte for både kobber- og fiber

Sparer penge ved udførsel af en testenhed som tester alle typer af netværk



Udskiftelig fiberoptisk interface

Bruger udskiftelig RJ45 indsats

Reducerer „Nedetid“ på instrumentet, da man ikke behøver at sende testeren ind for service



Udskiftelig RJ-45 stik

Virtuelt tastatur

Arbejder effektivt, hurtigt og nemt



Virtuelt tastatur

Autotest funktion

Reducerer netværksnedetid ved hurtig test af generelle applikationer



AUTO
Autotest

Valg af power inputs

Fleksibel i forhold til arbejde i forskellige miljøer, da der både findes almindelige batterier, genopladelige batterier og strømforsyning til testeren



Strøm



Intern hukommelse

USB interface og intern hukommelse

Genererer præcise kundesrapporter hurtigt og nemt ved hjælp af data via USB stik



Baggrundsbelyst skærm

2.8" farveskærm

Reducerer sandsynligheden for falske målinger med en klar, lys og baggrundsbelyst skærm



Markørknapper

Multifunktion og markørknapper



Multifunktionelle soft knapper

Intuitiv interface, som reducerer træning af personel i brugen samt øget produktivitet, da de fleste typer af tests kan udføres på minimal tid



Holdbart design

Kraftigt gummi instrumenthus

Robust tester som opretholder de strenge krav fra brugeren




Stor farveskærm



- Nemt at se (på skærmen)
- Nemt at bruge
- Hurtig test

Hurtigere fejlfinding



- Nemt at klarlægge kabelfejl
- Ved hvor de er
- Validerer reparationer

PoE og IPv6



- Er klar til enhver udfordring
- Tester og validerer ethvert netværk
- Tester og validerer PoE ressourcer



NaviTEK II

Når man installerer kobber- eller fiberkabler, kræver man som kabelinstallatør fuld tiltro til sit udstyr, med den tiltro, at det ikke svigter midt i en test - uanset arbejdsmiljøforhold. NaviTEK II er designet til at opfylde disse krav og forventninger.

Et gummibeskyttet instrumenthus er perfekt til arbejde, som kræver et solidt og robust instrument. Ved arbejde i dårligt oplyste miljøer viser den baggrundsbelyste farveskærm resultaterne helt klart og tydeligt.

Valget af powerinput er altafgørende, når man arbejder i forskellige miljøer. Batterier kan anvendes, når der ikke er strøm til rådighed og standard alkaline batterier kan bruges som back up for de genopladelige batterier.

Intuitive skærmikoner og brugerudskiftelige RJ45 indsats sikrer, at man som installatør kan maksimere sin arbejdsdag.

NaviTEK II er det perfekte instrument for IT professionelle, som vil vedligeholde og problemløse på henholdsvis kobber- og fibernetværk. Ved udførelse af flytning, ændring, udskiftning og almindelige tests, verificerer netværksscanningen og autotesten forbindelsen på kort tid.

Man vil som IT professionel se sin investering bære frugt, da instrumentet både supporterer IPv4 & IPv6 internetadresser, såvel som PoE.

Når man arbejder på et industrielt Ethernet, er det altafgørende at minimere nedetiden på grund af store omkostninger.

Takket være Autotestfunktioner, virtuelt tastatur og intuitive skærmikoner er NaviTEK II et perfekt håndholdt problemløsningsinstrument, som er nemt at anvende og bruge - også for den „ikke“ IT professionelle.

De ofte hårde omgivelser i et industrielt Ethernet miljø kan skabe kabel installeringsproblemer, hvilket kræver en pålidelig og robust tester for præcis funktion og rapportering.

Verificering af Ethernetforbindelser og indkredsning af Ethernet og PoE problemer udføres hurtigt for hurtig fejlfinding.

Mange fordele for alle slags brugere: NaviTEK II er en avanceret wiremapper, alsidig problemløser samt netværks- og kabelverificeringsinstrument for test af både kobber – og fiber.

Kabelinstallatører



IT professionelle og netværksvedligeholdelse



Industrielt Ethernet





NavITEK II

Specifikationsside

Funktioner	NavITEK II	NavITEK II PLUS	NavITEK II PRO
Endpoint LAN test over kobber	✓	✓	✓
IPv4	✓	✓	✓
IPv6	✓	✓	✓
Avanceret wiremap inklusiv længde	✓	✓	✓
Wiremap for krydsede kabler (kobber)	✓	✓	✓
Wiremap for 2 par kobber kabler	✓	✓	✓
Wiremap for industrielle kabler	✓	✓	✓
PoE detektering	✓	✓	✓
Tonegenerator	✓	✓	✓
Ping test	✓	✓	✓
Traceroute test	✓	✓	✓
Hub blink	✓	✓	✓
Valg af strømkilder	✓	✓	✓
DHCP client	✓	✓	✓
10/100/1000 Mb/s	✓	✓	✓
Brugerudskiftelige RJ45 indsatse	✓	✓	✓
Baggrundsbelyst farveskærm	✓	✓	✓
EDP/CDP/LLDP		✓	✓
VLAN support		✓	✓
Netværksscan		✓	✓
Traffikudnyttelsesmarkør		✓	✓
Resultater gemmes/ekporteres		✓	✓
802.1x logon			✓
Optisk power indikering			✓
Loopback mode over kobber			✓
Loopback mode over fiber			✓
Endpoint LAN test over fiber			✓



NaviTEK II

Modeller som passer til alle krav

NaviTEK II er tilgængelig i tre modeller med specificationer, som møder alle brugerkrav

Bestillingsinformation

NaviTEK II - Indgangsmodel tester LAN test over kobbernetværk og inkluderer test for detektering af Power over Ethernet (PoE)

Part nr.	Kit indeholder
R153000	NaviTEK II 1 x NaviTEK II testenhed, 1 x Remoteenhed nr. 1, 4 x AA batterier (ikke-genopladelige), 2 x patchkabler - 30cm, kat. 5e STP, 1 x manual på CD, 1 x kvik referenceguide, 1 x bæretaske

NaviTEK II PLUS - Introducerer tests, som inkluderer support for VLAN og gem af testresultater

Part nr.	Kit indeholder
R151000	NaviTEK II PLUS 1 x NaviTEK II PLUS testenhed, 1 x Remoteenhed nr. 1, 4 x AA batterier (ikke-genopladelige), 2 x patchkabler - 30cm, kat. 5e STP, 1 x manual på CD, 1 x kvik referenceguide, 1 x bæretaske
R151001	NaviTEK II PLUS - Premium kit 1 x NaviTEK II PLUS testenhed, 1 x Remote unit nr. 1, 4 x AA batterier (ikke-genopladelige), 2 x patchkabler - 30cm, kat. 5e STP, 1 x manual på CD, 1 x kvik referenceguide, 1 x bæretaske, 1 x genopladeligt power modul, 1 x strømforsyning med UK/EU/US adaptorer, 1 x RJ45 værktøj til udskiftning af RJ45 indsatse, 10 x Lifejack RJ45 indsatse, 1 x tonesøger probe

Ekstra indhold for Premium kit

NaviTEK II PRO - Fuldt udstyret løsning, brugbar for kobber- og fibernetværk

Part nr.	Kit indeholder
R151002	NaviTEK II PRO - Premium kit 1 x NaviTEK II PRO testenhed, 1 x Remoteenhed Nr. 1, 4 x AA batterier (ikke-genopladelige), 2 x patchkabler - 30cm, kat. 5e STP, 1 x manual på CD, 1 x kvik referenceguide, 1 x bæretaske, 1 x genopladeligt power module, 1 x strømforsyning med UK/EU/US adaptorer, 1 x RJ45 værktøj til udskiftning af RJ45 indsatse, 10 x Lifejack RJ45 indsatse, 1 x tonesøger probe

Forhandlermærke



NaviTEK II PRO - Premium kit

Tilbehør

Part nr.	Beskrivelse
150054	1 x aktiv remote nr. 1
150050	1 x aktiv remote sæt nr. 2-12
151053	1 x NimH batteripakke
150055	2 x patchkabler, 30cm, kat. 5e STP
151051	1 x strømforsyning m EU/UK adapter
151052	1 x alkaline batterimodul
MGKSX1	1000BASE-SX Fiber Kit. Inkluderer 850nm SFP (Small Form factor Pluggable) SX modtager, LC/LC og LC/SC duplex multimode kabler og SC/SC duplex adapter
MGKLX2	1000BASE-LX Fiber Kit. Inkluderer 1310nm SFP (Small Form factor Pluggable) LX modtager, LC/LC og LC/SC duplex singlemode kabler og SC/SC duplex adapter
MGKZX3	1000BASE-ZX Fiber Kit. Inkluderer 1550nm SFP (Small Form factor Pluggable) ZX sender, LC/LC og LC/SC duplex singlemode kabler og SC/SC duplex adapter
62-164	1 x IDEAL amplifier probe
33-963-10	1 x fiberrensepinde for SC, ST og FC adapter
33-963-11	1 x fiberrensepinde for LC og MU adapter
150056	1 x optisk fiber multimode 2m duplex kabel med LC-LC stik
150057	1 x optisk fiber singlemode 2m duplex kabel med LC-LC stik
150059	1 x aktivt remotesæt nr. 2 til nr. 6
151054	1 x bæretaske
150058	1 x RJ45 værktøj til udskiftning af RJ45 indsatse 10 x Lifejack RJ45 indsatse

IDEAL INDUSTRIES NETWORKS DIVISION

Unit 3, Europa Court, Europa Boulevard, Warrington, Cheshire, WA5 7TN.

United Kingdom

+44 (0)1925 444 446

uksales@idealnwd.com